

Subcommissie MAC-waarden

Aan geadresseerde (branche)organisaties
en Arbodiensten (zie bijlage 1)

MAC/4057
60 - 19
68 - 6

Den Haag: 14 juli 2005
Ons kenmerk: 05.05051/jjb/ipw
Bijlage(n): 3
Toestelnummer: 070 3 499 553
E-Mail: wellenst@ser.nl
Betreft: toezending standpunt SCOEL; start haalbaarheidstoets

In het verleden heeft u aangegeven betrokken te willen worden bij de adviesprocedure tot vaststelling van MAC-waarden van:

kwik en anorganische kwikverbindingen.

Onlangs is door het Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL) van de Europese Commissie een definitief standpunt gepubliceerd over een te hanteren gezondheidkundige grenswaarde.

Bijgaand ontvangt u een exemplaar van dit standpunt (MAC/3984; 60-18; 68-5). Een digitale versie van dit rapport is helaas niet beschikbaar.

De Subcommissie MAC-waarden heeft besloten op basis van het advies van het SCOEL de haalbaarheid in de praktijk van de invoering van de door het SCOEL geadviseerde gezondheidkundige grenswaarden te toetsen.

In onderstaande tabel worden vermeld de huidige grenswaarden en de op haalbaarheid te toetsen waarden, uitgedrukt in mg/m^3 .

Stofnaam (CASnr)	Huidige grenswaarde		Te toetsen grenswaarde	
	TGG-8uur	TGG-15min	TGG-8uur	TGG-15min
Kwik metaal (7439-97-6)	0,05 H	0,5	0,02	--
Kwik en anorganische divalente kwikverbindingen (kwikoxide, kwikchloride)	0,05 H	0,15	0,02	--

Informatie over de haalbaarheid van de voorgestelde waarde ontvangt de subcommissie graag **vóór 15 januari 2006**.

De Subcommissie MAC-waarden benadrukt het belang van het verstrekken van informatie over de haalbaarheid van voorgenomen grenswaarden. Zowel wat betreft de hoogte van de nieuwe grenswaarde als de gebruikelijke overgangstermijn van zes maanden van invoering van de nieuwe grenswaarden.

Indien geen onderbouwde commentaren worden ingediend, gaat de subcommissie ervan uit dat er geen bezwaren bestaan tegen invoering van de voorgestelde grenswaarde. De subcommissie zal dan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid adviseren de desbetreffende waarde in te voeren als wettelijke dan wel bestuurlijke grenswaarde.

Als de invoering van de voorgestelde grenswaarden uit oogpunt van kosten of technische uitvoerbaarheid de branche voor grote problemen stelt, dient u aan te geven welk blootstellingsniveau wel realiseerbaar is of zal zijn en zo ja op welke termijn. Uw standpunt moet uiteraard worden onderbouwd met meetresultaten of reële schattingen van blootstellingen.

De subcommissie stelt het op prijs als de beschikbare informatie zo spoedig mogelijk aan haar ter kennis wordt gebracht. Daarmee kan de procedure tot het al dan niet vaststellen van een nieuwe grenswaarde worden ingekort.

Ook indien de voorgestelde grenswaarden voor uw branche géén problemen opleveren, ontvangt de subcommissie graag bericht.

De subcommissie verzoekt u dringend het door haar ontwikkelde bedrijvenformulier en de rapportageopzet als uitgangspunt voor uw rapportage van de resultaten van de haalbaarheidstoets te gebruiken. Ook al is in een aantal gevallen slechts bij benadering iets te zeggen over bijvoorbeeld het aantal mogelijk blootgestelde werknemers.


Een kopie van beide stukken is bijgevoegd.

Voor meerdere exemplaren van het formulier dan wel informatie over de procedure kunt u contact opnemen met ondergetekende of met mevrouw I. Wellenstein (tel. 070 – 3 499 553).

Voor een exemplaar van de digitale versie van deze brief en beide genoemde formulieren kunt u zich wenden tot het volgende e-mailadres: mac-info@ser.nl.

De Arbodiensten ontvangen deze informatie ten behoeve van hun advisering aan aangesloten bedrijven.

Met vriendelijke groet,



J.J. Brokamp
secretaris