

Aan geadresseerde (branche)organisatie

MAC/1309
11-153

Den Haag: 10 juli 1997
Ons kenmerk: 97.15344/jjb/ipw
Bijlage(n): 2
Toestelnummer: 070 - 3 499 558
E-mail: brokamp@gw.ser.nl
Betreft: Haalbaarheidstoets voorgenomen invoering van nieuwe dan wel gewijzigde
bestuurlijke grenswaarden (MAC-waarden)

Naast de procedure waarbij de haalbaarheid wordt getoetst van de invoering van een wettelijke grenswaarde op basis van een door de Commissie WGD van de Gezondheidsraad geadviseerde gezondheidkundige waarde, volgt de Subcommissie MAC-waarden SER jaarlijks eveneens de buitenlandse ontwikkelingen omtrent MAC-waarden. De subcommissie let daarbij met name op de door de American Conference of Governmental Industrial Hygienists (USA) en in Duitsland, Zweden en Groot Brittannië gewijzigde en ingevoerde nieuwe MAC-waarden. Tevens worden daarbij betrokken de voorstellen van het Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL) van de Europese Commissie en de voorstellen van de Europese Commissie tot invoering van zogenaamde indicatieve grenswaarden (ILV's).

Voor deze stoffen, waarvan de subcommissie van mening is dat de betreffende grenswaarden zouden kunnen worden overgenomen, wordt een verkorte procedure gevolgd. Deze verkorte procedure houdt in dat belanghebbenden in kennis worden gesteld van het voornemen om een buitenlandse wijziging over te nemen en daarbij de mogelijkheid wordt geboden daarop te reageren zonder een uitgebreide rapportage. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van buitenlandse wijzigingen of invoering van nieuwe grenswaarden welke overgenomen zouden kunnen worden. Gaarne zal de subcommissie vóór **1 december 1997** vernemen of invoering van de voorgestelde waarden haalbaar wordt geacht, rekening houdend met een overgangstermijn van 6 maanden. Als in uw branche problemen zijn te verwachten zal dat beargumenteerd moeten worden aangegeven.

Wellicht ten overvloede wijs ik er op dat recent door de staatssecretaris van SZW, overeenkomstig een advies van de subcommissie, een aantal nieuwe bestuurlijke grenswaarden zijn vastgesteld. Een kopie van het betreffende persbericht (nr. 97/125 van 3 juli 1997) treft u hierbij eveneens aan. De nieuwe waarden treden op 1-1-98 in werking.

Voorts attendeer ik er op dat de bestuurlijke grenswaarden worden opgenomen in de bijlage bij de beleidsregel 4.2 'Wijze van beoordelen van blootstelling aan toxische stoffen'. De wettelijke grenswaarden worden daarentegen vastgesteld op basis van artikel 4.24, 1e lid, Arboregeling en vermeld in een bijlage bij de Arboregeling. Zoals bekend zijn de zogenoemde Publicatiebladen van de Arbeidsinspectie per 1 juli jl. ingetrokken en vervangen door beleidsregels. Als opvolger van de Nationale MAC-lijst (Pblad 145) wordt momenteel door het ministerie van SZW een publicatie voorbereid in het kader van de nieuwe reeks van zogenoemde Arbo -Informatiebladen (AI-25, 'Nationale MAC-lijst'). Deze AI-bladen worden eveneens uitgegeven door de Sdu.

Met vriendelijke groet,



J.J. Brokamp
secretaris

Voorstel ten aanzien van te toetsen waarden in verband met advisering wijziging dan wel invoering van bestuurlijke grenswaarden (MAC-waarden)

Stofnaam (CAS.nr)	Afkomstig van:	Huidige MAC-waarde		Voorgestelde, te toetsen waarde *	
		ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
Aluminium, opl. verb	Zweden	-	2	-	1
Aluminium, metaal en oxide tot.stof resp.stof (7429-90-5, 1344-28-1)	Zweden	- -	10 5	- -	5 2
Azodicarbonamide (123-77-3)	Groot Brittannië	-	-	-	3
n-Butylacrylaat (141-32-2)	Duitsland EU	10	55	2	11
Diethyleenglycolmonobutyletheracetaat (124-17-4)	Zweden	-	-	15 30	130 250
Dimethylaminoethanol (108-01-0)	Groot Brittannië	-	-	2 6	7,4 22
Dimethylether (115-10-6)	Zweden EU	1000	1900	500 800	950 1500
Ethyleenglycolisopropyletheracetaat (19234-20-9)	Zweden	-	-	10 H 20	60 120
Polychloorbifenylen (1336-36-3)	Groot Brittannië	-	-	-	0,1 H
Propylacetaat (109-60-4)	Zweden	200	840	100 200	420 800
Propyleen (115-07-1)	Zweden	zuurstof-verdringing	-	500	900
Stearaten	Zweden	-	10	-	5
Thioglycolzuur (68-11-1)	Zweden	1	5	1 2 H	4 8
Triglycidylisocyanuraat (2451-62-9)	Groot Brittannië	-	-	-	0,1
Trimethylolpropan (77-99-6)	Zweden	-	-	-	5

* Sprake is van 8 uren tijd gewogen gemiddelden (TGG-8u). In de kolommen waarbij twee waarden onder elkaar staan vermeld (met uitzondering van het onderscheid tussen totaal stof en respirabel stof), is de onderste vermelde waarde een vijftien minuten tijdgewogen gemiddelde (TGG-15min).

Reacties gaarne vóór 1 december 1997 zenden aan de Subcommissie MAC-waarden SER, Postbus 90405, 2509 LK Den Haag.

Den Haag, 10 juli 1997