

Subcommissie MAC-waarden

Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag
Tel: 070 3 499 499
Fax: 070 3 832 535
Internet: <http://www.ser.nl>

Aan geadresseerde (branche)organisatie
Arbodienst of overige organisatie

MAC/2580
11-190

Den Haag: 18 mei 2001
Ons kenmerk: 01.09036/jjb/ipw
Bijlage(n): 1
Toestelnummer: 070 3 499 558
E-Mail: brokamp@gw.ser.nl
Betreft: Haalbaarheidstoets voorgenen invoering van nieuwe dan wel gewijzigde
bestuurlijke grenswaarden (MAC-waarden)

Naast de procedure waarbij de haalbaarheid wordt getoetst van de invoering van een wettelijke grenswaarde op basis van een door de Gezondheidsraad geadviseerde gezondheidskundige waarde, volgt de Subcommissie MAC-waarden SER jaarlijks eveneens de buitenlandse ontwikkelingen omtrent MAC-waarden. De subcommissie let daarbij met name op de in Duitsland, Zweden en Groot Brittannië gewijzigde en ingevoerde nieuwe MAC-waarden. Tevens worden daarbij betrokken de voorstellen van het Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL) van de Europese Commissie en de voorstellen van de Europese Commissie tot invoering van zogenoemde indicatieve grenswaarden (ILV's).

Voor de stoffen, waarvan de subcommissie van mening is dat de betreffende grenswaarden kunnen worden overgenomen en zouden kunnen worden ingevoerd als bestuurlijke grenswaarden, wordt een verkorte procedure gevolgd. Deze verkorte procedure houdt in dat belanghebbenden in kennis worden gesteld van het voornemen om een buitenlandse wijziging over te nemen en dat daarbij de mogelijkheid wordt geboden daarop te reageren zonder een uitgebreide rapportage over de haalbaarheid van de voorgenen grenswaarde.

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van buitenlandse wijzigingen of invoering van nieuwe grenswaarden welke naar het oordeel van de subcommissie in ons land zouden kunnen worden overgenomen. Per stof is de herkomst van de voorgestelde waarde vermeld.

Van de (branche)organisaties wordt verwacht dat zij informatie ter beschikking stellen aan de subcommissie over de (on)haalbaarheid van de voorgestelde grenswaarden of over de termijn van invoering. Van de Arbodiensten wordt zulks niet verwacht, maar gaat de subcommissie ervan uit dat zij de aangesloten bedrijven waarin blootstelling aan de onderhavige stoffen kan voorkomen, attenderen op de voorgenen nieuwe

grenswaarden en adviseren over eventueel te treffen maatregelen ter beperking van de blootstelling.

De subcommissie beschikt over de onderbouwingen van de grenswaarden van de betreffende buitenlandse organisatie. Vanwege copyright kan de subcommissie u slechts, desgevraagd, een kopie verstrekken van de onderbouwingen van de door de SCOEL geadviseerde waarde(n).


Voor de Duitse gezondheidkundige onderbouwingen wordt verwezen naar de losbladige uitgave "Gesundheitsschädliche Arbeitsstoffe; Toxicologisch-arbeitsmedizinische Begründungen von MAK-Werten" van de Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe. Uitgever: Wiley-VCH Verlag GmbH, D-69451 Weinheim.

De Engelse onderbouwingen zijn te vinden in "EH64: Summary criteria for occupational exposure limits" een uitgave van de HSE. Te bestellen bij HSE Books, PO Box 1999, Sudbury, Suffolk CO10 6FS, UK. (www.open.gov.uk/hse/hsehome.htm). De aan de Zweedse grenswaarden ten grondslag liggende documenten zijn via internet te raadplegen: www.niwl.se/ah.

Gaarne verneemt de subcommissie **vóór 1 december 2001** of invoering van de voorgestelde waarden, rekening houdend met een overgangstermijn van 6 maanden, haalbaar wordt geacht. Als in uw branche problemen zijn te verwachten dient dat uiteraard beargumenteerd te worden aangegeven.

Wellicht ten overvloede wijst de subcommissie er op dat de door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgestelde bestuurlijke grenswaarden worden opgenomen in de bijlage 6 bij de beleidsregel 4.2-1 "Wijze van beoordelen van blootstelling aan toxische stoffen".

Met vriendelijke groet,



J.J. Brokamp
secretaris

Voorstel ten aanzien van te toetsen grenswaarden in verband met advisering tot wijziging dan wel invoering van bestuurlijke grenswaarden (MAC-waarden)

Stofnaam (CAS.nr)	Afkomstig van:	Huidige MAC-waarde *	Te toetsen grenswaarde	
		mg/m ³	TGG-8u mg/m ³	TGG-15min mg/m ³
Aziijnzuuranhydride (108-24-7)	Groot Britannië	20 C	0,1	0,4
Benzylchloride (100-44-7)	Groot Britannië	5	2,6	7,9
Diethyleenglycoletheracetaat (112-15-2)	Zweden	-	110	220
Ethyleen (74-85-1)	Zweden	-	330	1200
Ethyl(2-)cyaanacrylaat (7085-85-0)	Groot Britannië	-	-	1,5
2-Ethylhexanol (104-76-7)	Duitsland	-	270	-
Fosforpentoxide (1314-56-3)	Zweden	1	1	5
Methyl-2-cyaanacrylaat (137-05-3)	Groot Britannië	8	-	1,4
Morfoline (110-91-8)	SCOEL	70	36	72
Naftaleen (91-20-3)	Zweden	50	50	80
Tetrachloorkoolstof (56-23-5)	Duitsland	12,6	3,2	-
Zinkoxide-rook (1314-13-2)	Duitsland	5	1 (R)	-

(R) = respirabele fractie

* Sprake is van 8 uren tijd gewogen gemiddelden (TGG-8u), tenzij anders aangegeven.

Reacties gaarne **vóór 1 december 2001** zenden aan de Subcommissie MAC-waarden
SER, Postbus 90405, 2509 LK Den Haag; fax. 070-3832535 of
e-mail: brokamp@gw.ser.nl